

Klimalux

Officiel importør af Fujitsu General Ltd.

Fujitsu

Prestige




FUJITSU

Højeste energiklasse A+++
Optimeret lydkomfort
Prisvindende design
Diskret størrelse

Den bedste
varmepumpe
til danske hjem
★★★★★

Unik balance mellem ydelse og design



Med en Fujitsu Prestige får du høj varmeydelse, lavt energiforbrug og eksklusiv lydkomfort samlet i et lille elegant kabinet med præmieret design. Fujitsu Prestige præsterer overbevisende på alle parametre i topklassen A+++, hvilket er usædvanligt fra så diskret en størrelse. Den unikke balance mellem størrelse, ydelse og design giver Fujitsu Prestige titlen som vores bedste model.



Ekstra besparelser og ekstra komfort

Fujitsu Prestige er fyldt med de nyeste teknologier på markedet. Den indbyggede bevægelsessensor registrerer, når der ikke opholder sig personer i rummet, og sænker kapaciteten for at spare energi. Med uge-timer kan du individuelt for alle ugens dage spare energi, når du ikke er hjemme.

Ud over støvfilter er Prestige også udstyret med både lugt- og partikelfilter. Det gør ekstra godt for dit indeklima.

Hvis du vil forkæle sommerhuset eller kolonihavehuset med en Fujitsu Prestige kan du, uden at bruge særlig meget energi, holde det frostfrit takket være den indbyggede 10°C funktion.

Hvorfor skal du vælge Fujitsu Prestige?

- 1 Den varmepumpe i energiklasse A+++, som nok laver mest varme ift. sin størrelse.
- 2 Lille, elegant indedel i prisbelønnet design.
- 3 Velegnet til de fleste danske helårsboliger, eller som forkælelse til sommerhuset.

Med en Fujitsu får du uovertruffen pålidelighed og lang levetid.

Du får altid 5 års totalgaranti på din nye Fujitsu varmepumpe, når du indmelder den i vores garantisystem.




Shhh.... nyd varmen



Garanti for lune fødder

Med fokus på aerodynamik og en nydesignet ventilator har Fujitsu Prestige opnået ikke alene et meget lavt lydniveau og bedre varmespredning, men også en meget diskret lyd, selv ved høj effekt. Den fordeler silkeblødt store mængder lun luft rundt i hele rummet, og skaber en stabil og behagelig varme, som kommer ud i alle kroge.



Program- og SLEEP-timer

Alle Fujitsus varmepumper er udstyret med program-timer, som kan tænde og slukke varmepumpen på bestemte tidspunkter.

Det giver yderligere besparelser på varmeregningen. Med SLEEP-timeren får du gradvis temperaturkontrol i nattens løb.

Effektiv køling af hjemmet

Alle vores varmepumper kan også køle på en varm sommerdag.

WiFi-styring

Indbygget WiFi lader dig fjernstyre temperaturen i dit hjem via en app. Så kommer du altid hjem til et behageligt indeklima.

DESIGN TIL DIT HJEM

Fujitsu er til dig, som lægger vægt på æstetik. Dit hjem fortjener smukke og tidløse design-løsninger, som ikke forstyrrer din boligindretning – også når det gælder varmepumper. Det er ikke usædvanligt, at vores modeller præmieres med internationale designpriser.

Du kan altid forvente kompakt størrelse og optimeret lyd. Fujitsu gør sig nemlig også umage med selve "lydens lyd", så det samlede indtryk bliver så diskret som muligt.



reddot design award
winner



product
design award



GOOD
DESIGN

FUJITSU

WiFi styring

Med din smartphone eller tablet i hånden kan du indstille temperatur, timere og andre funktioner på Fujitsu Prestige via WiFi. Du kan også anvende den medfølgende fjernbetjening.

Fujitsu Prestige fås også uden WiFi.



Hent den gratis
Fujitsu Varmepumpe
App FGLair
til både iOS og Android



Bevægelsessensor



Automatisk genstart



Økonomidrift



Auto funktionsskift



Auto blæserhastighed



Funktionen "Low-noise"



Op/Ned svingfunktion



Filteradvarsel



10-graders funktion



Program timer



Ekstra kraftfuld drift



Sleep timer

Model			Prestige 7		Prestige 9		Prestige 12		Prestige 14	
Varme										
Varmekapacitet, Nominel (min-max) ¹			kW	2,5 (0,9 ~ 5,2)		2,8 (0,9 ~ 5,4)		4,0 (0,9 ~ 6,1)		5,4 (0,9 ~ 6,4)
Varmekapacitet -10°C ²			kW	3,63		3,77		3,83		4,02
Energiklasse				A+++		A+++		A+++		A+
SCOP-Værdi				5,12		5,11		5,10		4,31
P-Design			kW	2,3		2,4		2,5		4,0
10°C Varmefunktion				Ja						
Udendørs temperaturområde			°C	-15 ~ 24						
Køling										
Kølekapacitet, Nominel (min-max) ³			kW	2,0 (0,9 ~ 3,2)		2,5 (0,9 ~ 3,4)		3,4 (0,9 ~ 4,1)		4,2 (0,9 ~ 4,5)
Energiklasse				A+++		A+++		A+++		A++
SEER-Værdi				8,52		8,52		8,51		7,11
Udendørs temperaturområde			°C	-10 ~ 46						
Lyd										
Lydtryksniveau	Indedel	dB(A)	Varme Kulde	21 - 31 - 35 - 41 19 - 29 - 33 - 38	Varme Kulde	21 - 31 - 36 - 42 19 - 29 - 34 - 40	Varme Kulde	21 - 33 - 38 - 42 19 - 30 - 35 - 40	Varme Kulde	24 - 33 - 39 - 44 20 - 30 - 36 - 43
	Udedel (V/K)*		46 / 46	48 / 46	50 / 50	50 / 50				
Lydeffektniveau (Høj)	Indedel (V/K)*	dB	56 / 54	57 / 55	58 / 56	59 / 57				
	Udedel (V/K)*		62 / 61	63 / 61	66 / 65	66 / 65				
Generelt										
Indedel	H × B × D	mm	270 × 834 × 215							
	Vægt	kg	10							
Udedel										
	H × B × D	mm	542 × 799 × 290							
	Vægt	kg	30		31		32			
Forsyning			1-fase, ~230V, 50Hz							
Sikring (min / max)			A	10 / 15						
Maksimal rør-længde (fabriksfyldt)			m	20 (15)						
Maksimal Højdeforskel			m	15						
Kølemiddel (Mængde / GWP / CO ₂ eq-T)			R32	0,75 kg / 675 / 0,5				0,85 kg / 675 / 0,6		
Kølerørslængde (væske / gas)				1/4" - 3/8"						
Deklarerede ErP data (EU) 813/2013										
AI information om ErP kan downloades på www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/										
Indoor unit		Code	ASYG07KGTB		ASYG09KGTB		ASYG12KGTB		ASYG14KGTB	
Outdoor unit		Code	AOYG07KGCA		AOYG09KGCA		AOYG12KGCA		AOYG14KGCA	

* V = Varme | K = Køl

1) Indendørs temperatur tør/våd 20°C/15°C og udendørs temperatur tør/våd 7°C/6°C

2) Indendørs temperatur tør 20°C og udendørs temperatur tør/våd -10°C/-11°C

3) Indendørs temperatur tør/våd 27°C/19°C og udendørs temperatur tør/våd 35°C/24°C

Rørslængde 5 meter og 0 meter højdeforskel mellem indendørs- og udendørsdel

Dette anlæg indeholder HFC-kølemiddel

Der tages forbehold for trykfejl

Marts 2021