

SAMSUNG



Nordiske luft-til-luft varmepumper

Smarte funktioner, der sikrer et behageligt
indeklima året rundt.



Samsung introducerer nordiske luft-til-luft varmepumper.

Den energieffektive serie af Samsung nordiske luft-til-luft varmepumper er udviklet til det nordiske klima og fås i tre forskellige varianter. Alle hjælper dig med at opretholde en behagelig indetemperatur – uanset årstid. Takket være intelligente funktioner* tilpasser de sig dine personlige behov og brugsmønstre for automatisk at sikre et godt indeklima.

Vores varmepumper kan styres med Samsung SmartThings-appen. Du har fuld kontrol over dit energiforbrug og kan også se historisk strømforbrug. Fra din mobiltelefon kan du ændre temperaturen, tænde eller slukke for luft-til-luft varmepumpen og meget mere.

Du kan styre alle dine compatible SmartThings-produkter med den samme app*.

*Du skal downloade SmartThings-appen og have en aktiv internetforbindelse. Appen er tilgængelig for nyere telefonmodeller med Android og iOS.



Wi-Fi-styring

Luft-til-luft varmepumperne har indbygget Wi-Fi og giver dig mulighed for at styre varmepumpen med Samsung SmartThings. Juster temperaturen og kontroller dit indeklima på afstand – og gør varmepumpen til en del af dit smarte hjem.*

*Du skal downloade SmartThings-appen og have en aktiv internetforbindelse. Appen er tilgængelig for nyere telefonmodeller med Android og iOS.



Samsung luft-til-luft varmepumper

- Høj energieffektivitet
- Garanteret varmedrift ned til -30 °C
- Trinløs temperaturindstilling fra 12-30 °C
- Perfekt til vedligeholdsvarme
- Easy Filter Plus - filteret er let tilgængeligt for rengøring
- Pålidelig drift
- Lavt støjniveau
- Brugervenlig
- 5 års garanti

Funksjoner														
Modell	WindFree™ Køling	Høj luftcirkulation	Auto Air Direction Control	Wi-Fi styring	AI Auto Comfort	Tri-Care Filter	Easy Filter Plus	Auto Clean	Bevægelsessensor	R32 kølemiddel	Lavt støjniveau	5 års garanti	Good Sleep	ECO-tilstand
Nordic WindFree Geo S2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nordic Airise Premium S2		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Nordic Airise S2		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

Nordic WindFree Geo S2

Udviklet til det nordiske klima – varm op eller køl ned dit hjem med den nye Nordic WindFree Geo S2.

Den hjælper dig med at opretholde en behagelig temperatur uden at skabe kold træk.

Takket være intelligente funktioner* tilpasser den sig dine personlige behov og præferencer for automatisk at opretholde et godt indeklima. Med sit nye avancerede design har Samsung Nordic WindFree Geo S2 en større ventilator, som gør det muligt at sprede luften længere og bredere**.

*Du skal downloade SmartThings-appen og have en aktiv internetforbindelse. Appen er tilgængelig for nyere telefonmodeller med Android og iOS.
**Sammenlignet med AR12NXDPWKXEE.



Bevægelsessensor

Bevægelsessensoren reducerer energiforbruget ved køling eller opvarmning ved automatisk at regulere varmepumpens aktivitet. Hvis der ikke registreres bevægelse i rummet i 20 minutter, skifter den automatisk til energisparetilstand og vender tilbage til normal tilstand, så snart der registreres aktivitet igen.

Sensoren giver også mulighed for automatisk tilpasning af luftstrømmens retning.



Lavt støjniveau

Nordic WindFree Geo S2 hjælper dig med at opretholde en behagelig temperatur i hjemmet – og gør det samtidig meget stille.

Den har et minimumsstøjniveau på kun 17 dB(A) og et støjniveau på 38 dB(A) ved højeste blæserhastighed på størrelse 09 for inddelen.



AI Auto Comfort

AI Auto Comfort introducerer en intelligent måde at leve på. For at gøre livet enklere og mere effektivt analyseres miljøet i rummet og brugerens adfærd. Baseret på denne adfærd og udetemperaturen justeres temperaturen automatisk for at tilpasse indeklimaet – og opretholde komforten på alle tidspunkter.



Tri-Care Filter

Få et godt indeklima med Tri-Care Filter. Dets tre lag inkluderer et filter med høj tæthed, som opfanger små støvpartikler, fibre og dyrehår i hjemmet.



Trin 1

Frontpanelet åbner, og "Fast Cooling"-tilstand køler hurtigt hele rummet ned.



Trin 2

Den indstillede temperatur opnås med "Fast Cooling"-tilstand, og frontpanelet lukker.



Trin 3

WindFree™-tilstand spreder frisk luft jævnt gennem tusindvis af mikrohuller.



23 000
mikrolufthull



WindFree™ køling

WindFree™-teknologien forbedrer dit indeklima ved at bruge tusindvis af mikrolufthuller til at sprede luften jævnt – helt uden kold træk. I WindFree™-tilstand fordeles den kølige luft blødt, hvilket skaber en "vindstille" følelse, der giver dig komfort både dag og nat.

Nordic Airise Premium S2

Utviklet for det nordiske klimaet, varm opp eller kjøle ned hjemmet ditt med de nye Nordic Airise Premium S2. Takket være intelligente funksjoner* tilpasser den seg dine personlige behov og preferanser for å automatisk opprettholde et godt inneklima.

Med sitt nye avanserte design har den en større vifte, slik at luften spres lenger og bredere **.

*Du behöver ladda ner appen SmartThings och ha en aktiv internetuppkoppling. Appen finns för senare telefonmodeller med Android och iOS.

** Jämförelse med AR12NXPDPWKXEE



ECO-modus

Spar energi men bevar komforten. ECO-modus bruker mindre kompressorkapasitet sammenlignet med Normal-modus, noe som reduserer energiforbruket. Dette gir deg muligheten til å kjøle ned eller varme opp hjemmet effektivt i en energisparemodus.



Lavt støynivå

Nordic Airise Premium S2 hjelper deg med å opprettholde en behagelig temperatur i hjemmet, men den er også veldig stille mens den gjør det. Nordic Airise Premium S2 har en minimumslydnivå på 17 dB(A) og en lydnivå på 38dB(A) på høyeste viftehastighet for størrelse 09 for innedelen.



AI Auto Comfort

AI Auto Comfort introduserer en intelligent måte å leve på. For å gjøre livet enklere og mer effektivt, analyseres miljøet i rommet og brukeradferd. Basert på adferden og utetemperaturen justeres temperaturen automatisk for å tilpasse romklimaet for å opprettholde komforten til enhver tid.



Easy Filter Plus

Sørg for at varmepumpen din fungerer effektivt med mindre anstrengelse. Easy Filter Plus sitter på utsiden, på toppen, slik at det er enkelt å ta ut og rengjøre. Det finmaskete filteret bidrar til å holde varmeveksleren ren.



Høy luftsirkulasjon

Nordic Airise Premium S2 hjelper deg med å opprettholde en behagelig temperatur ved å raskt varme opp og kjøle ned hjemmet ditt. Med en luftstrøm på 630 m³ / t på størrelse 09 og en luftstrøm på 696 m³ / t på størrelse 12.



Nordic Airise S2

Udviklet til det nordiske klima – varm op eller køl dit hjem ned med den nye Nordic Airise S2. Takket være intelligente funktioner* tilpasser den sig dine personlige behov og brugsmønstre for automatisk at opretholde et behageligt indeklima.

*Du skal downloade SmartThings-appen og have en aktiv internetforbindelse. Appen er tilgængelig for nyere telefonmodeller med Android og iOS.



ECO-tilstand

Spar energi, men bevar komforten. EKO-tilstand bruger mindre kompressorkapacitet sammenlignet med Normal-tilstand, hvilket reducerer energiforbruget. Det giver dig mulighed for effektivt at køle eller opvarme dit hjem i en energibesparende tilstand.



Lavt lydniveau

Nordic Airise S2 hjælper dig med at opretholde en behagelig temperatur i hjemmet – og gør det samtidig meget stille. Indedelen har et meget lavt lydniveau på kun 19 dB(A). Selv ved maksimal kapacitet er støjniveauet kun 38 dB(A) for størrelse 09 og 40 dB(A) for størrelse 012.



AI Auto Comfort

AI Auto Comfort introducerer en intelligent måde at leve på. For at gøre livet enklere og mere effektivt, analyseres miljøet i rummet og brugeradfærd. Basert på adferden og utetemperaturen justeres temperaturen automatisk for at tilpasse romklimaet for at opretholde komforten til enhver tid.



Good Sleep-tilstand

Good Sleep-tilstand styrer og finjusterer automatisk temperaturen for at skabe komfort hele natten. I denne tilstand bruges der også mindre energi end ved almindelig køling og opvarmning.



Easy Filter Plus

Sørg for, at din varmepumpe fungerer effektivt med minimal indsats. Easy Filter Plus er placeret udvendigt, øverst på enheden, hvilket gør det nemt at tage ud og rengøre. Det finmaskede filter hjælper med at holde varmeveksleren ren.

Indedel	Nordic WindFree Geo S2		AR70F09CABWNEE	AR70F12CABWNEE
Udedel			AR70F09CABWXEE	AR70F12CABWXEE
Varme	Kapacitet (Min - Max)	kW	0,7-6,8	0,7 - 7,3
	Effekt ved -5°C	kW	4,37	5,02
	Effekt ved -10°C	kW	4,10	4,66
	Effekt ved -15°C	kW	3,69	3,93
	Effekt ved -20°C	kW	3,28	3,57
	SCOP (gennemsnitligt klima / koldt klima)		5,1 / 4,0	5,1 / 4,0
	Energimerking (gennemsnitligt klima / koldt klima)		A+++A+	A+++A+
Køling	Opvarmning		ned til -30°C	
	Kapacitet (Min - Max)	kW	1,0 - 4,0	1,0 - 4,8
	Energimerking		A+++	A+++
	SEER		9,5	8,8
	Køling		ned til -15°C	
Indedel	Dimensioner (BxHxD)	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
	Vægt	kg	10,4	10,4
	Lydtryksniveau (Høj / Lav)	dB(A)	38 / 17	40 / 17
	Luftstrøm (Maks)	m³/min	13,1	13,1
Udedel	Dimensioner (BxHxD)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Vægt	kg	31,9	31,9
Teknisk	Kølemiddel: Forudfyldt til 7,5 m / maks. rørledning: 15 m	Typ	R32 GWP=675	R32 GWP=675
	Anbefalet sikring: 10 A (treg type)	A	10	10



Trådløs fjernbetjening med solcelleopladning (inkluderet)

Indedel	Nordic Airise Premium S2		AR50H09C1BHNEE	AR50H12C1BHNEE
Udedel			AR50H09C1BHXEE	AR50H12C1BHXEE
Värme	Kapacitet (Min - Max)	kW	0,7-6,8	0,7 - 7,3
	Effekt vid -5°C	kW	4,37	5,02
	Effekt vid -10°C	kW	4,10	4,66
	Effekt vid -15°C	kW	3,69	3,93
	Effekt vid -20°C	kW	3,28	3,57
	SCOP (medel klimazon / kall klimazon)		5,1 / 4,0	5,1 / 4,0
	Energimärkning (medel klimazon / kall klimazon)		A+++A+	A+++A+
Kyla	Värmedrift		ned til -30°C	
	Kapacitet (Min - Max)	kW	1,0 - 4,0	1,0 - 4,8
	Energimärkning		A+++	A+++
	SEER		9,5	8,8
	Kyldrift		ned til -15°C	
Inomhusdel	Dimensioner (BxHxD)	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
	Vikt	kg	10,4	10,4
	Ljudtrycksnivå (Hög/Låg)	dB(A)	38 / 17	40 / 17
	Luftflöde (Max)	m³/min	13,1	13,1
Utomhusdel	Dimensioner (BxHxD)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Vikt	kg	31,9	31,9
Tekniskt	Köldmedium Förfyllt för 7,5m / max. rörlängd 15m	Typ	R32 GWP=675	R32 GWP=675
	Rek. avsäkring (trög)	A	10	10



Trådløs fjernbetjening med solcelleopladning (inkluderet)

Indedel	Nordic Airise S2		AR50F09C1CHNEE	AR50F12C1CHNEE
Udedel			AR50F09C1CHXEE	AR50F12C1CHXEE
Varme	Kapacitet (Min - Max)	kW	0,70 - 6,30	0,75 - 6,60
	Effekt ved -5°C	kW	4,24	4,92
	Effekt ved -10°C	kW	3,88	4,56
	Effekt ved -15°C	kW	3,39	3,83
	Effekt ved -20°C	kW	2,89	3,48
	SCOP (gennemsnitligt klima / koldt klima)		4,6 / 3,6	4,6 / 3,6
	Energimerking (gennemsnitligt klima / koldt klima)		A++A	A++A
Køling	Opvarmning		ned til -30°C	
	Kapacitet (Min - Max)	kW	0,90 - 3,70	0,90 - 4,50
	Energimerking		A+++	A++
	SEER		8,50	7,90
	Køling		ned til -15°C	
Indedel	Dimensioner (BxHxD)	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215
	Vægt	kg	9,1	9,1
	Lydtryksniveau (Høj / Lav)	dB(A)	38 / 19	40 / 19
	Luftstrøm (Maks)	m³/min	11,4	11,9
Udedel	Dimensioner (BxHxD)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Vægt	kg	31,9	31,9
Teknisk	Kølemiddel: Forudfyldt til 7,5 m / maks. rørledning: 15 m	Typ	R32 GWP=675	R32 GWP=675
	Anbefalet sikring: 10 A (treg type)	A	10	10



Trådløs fjernbetjening (inkluderet)