


FINDES I BÅDE
MAT HVID OG
MAT SORT
FINISH



MAT PRO SERIEN

MAT OVERFLADE
ELEGANT DESIGN




MAT PRO SERIEN

Design møder ydeevne – til en pris der gør en forskel


Oplev den nye MAT PRO-SERIE – en serie varmepumper, der kombinerer avanceret teknologi, høj effektivitet og mat design.

Kollektionen findes i både mat sort og mat hvid, hvor den matte finish falder elegant ind mod både tapetserede og pudsede vægge, ikke reflekterer lys og hverken får synlige fingeraftryk eller striber ved aftørring.

MAT
HVIT



Med sit diskrete udseende og matte finish passer MAT PRO-serien perfekt ind i moderne hjem.



MAT FINISH. SKARP YDEEVNE.



Minimalistisk udtryk. Maksimal komfort.

Tiden er forbi for blanke højglans-varmepumper. En ny æra er begyndt, hvor det diskrete og stilrene er i fokus. Matte overflader signalerer ro, kvalitet og moderne design – mat er det nye sort.

Ydeevne i topklasse

Bag den elegante overflade gemmer sig effektiv teknologi, der sikrer stabil drift året rundt. MAT PRO leverer høj energieffektivitet og lave lydniveauer – uanset om det er sommer eller vinter.



God ydeevne
A++/A+++
SCOP 4.6



Klar til kulde
drift ned til -25 °C



Komfort året rundt
varmer og køler effektivt



Selvrensningsfunktion
i inddel



Næsten lydløs
ned til 19 dB



Styring via app
trådløs kontrol
uanset hvor du er



8 °C frostsikring
ideel til fritidshuse



AI-inverter-algoritme
i udedel



MAT
SORT



SPECIFIKATIONER	MAT PRO 9	MAT PRO 12	MAT PRO 18	MAT PRO 24
Nominel varmeeffekt (min.–maks.)	3,32 (0,94–4,0) kW	3,86 (1,0–4,9) kW	5,5 (1,25–6,69) kW	7,1 (1,85–7,96) kW
Nominel køleeffekt (min.–maks.)	2,6 (0,94–3,7) kW	3,52 (1,0–4,6) kW	5,2 (1,25–5,92) kW	7,0 (1,83–7,82) kW
Energiklasse (varme/køl)	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Opvarmning ned til	–25 °C	–25 °C	–25 °C	–25 °C
Laveste lydniveau	19 dB	19 dB	25 dB	26 dB
Anbefalet rumareal (m ²)*	73	77	127	160
Rørdimension (væske)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)	6,35 mm (1/4)
Rørdimension (gas)	9,52 mm (3/8)	9,52 mm (3/8)	12,70 mm (1/2)	12,70 mm (1/2)
Mål indedel (B × H × D)	820 × 306 × 195 mm	820 × 306 × 195 mm	920 × 306 × 195 mm	1100 × 333 × 222 mm
Mål udedel (B × H × D)	787 × 498 × 290 mm	810 × 549 × 305 mm	927 × 699 × 380 mm	978 × 803 × 421 mm

* Se datablad for yderligere specifikationer.

MAT PRO 9 INDOOR: ART NR. 101121 EAN 5714652002774
MAT PRO 9 OUTDOOR: ART NR. 101122 EAN 5714652002781
MAT PRO 9 KOMPLETT: ART NR. 101123 EAN 5714652002798
MAT PRO 12 INDOOR: ART NR. 101124 EAN 5714652002804
MAT PRO 12 OUTDOOR: ART NR. 101125 EAN 5714652002811
MAT PRO 12 KOMPLETT: ART NR. 101126 EAN 5714652002828

MAT PRO 18 INDOOR: ART NR. 101127 EAN 5714652002835
MAT PRO 18 OUTDOOR: ART NR. 101128 EAN 5714652002842
MAT PRO 18 KOMPLETT: ART NR. 101129 EAN 5714652002859
MAT PRO 24 INDOOR: ART NR. 101130 EAN 5714652002866
MAT PRO 24 OUTDOOR: ART NR. 101131 EAN 5714652002873
MAT PRO 24 KOMPLETT: ART NR. 101132 EAN 5714652002880

MAT PRO INDOOR BLACK 9: ART NR. 101237 EAN 5714652003238
MAT PRO OUTDOOR 9: ART NR. 101122 EAN 5714652002781
MAT PRO KOMPLET BLACK 9: ART NR. 101239 EAN 5714652003252

MAT PRO INDOOR BLACK 12: ART NR. 101238 EAN 5714652003245
MAT PRO 12 OUTDOOR: ART NR. 101125 EAN 5714652002811
MAT PRO KOMPLET BLACK 12: ART NR. 101240 EAN 5714652003269

Læs mere om **MAT PRO-serien** og modellerne her:

klimabrandts.dk/andersenelectric

ANDERSEN ELECTRIC